

OUR PRODUCT

LV INDO



• PREMIUM INSTANT CEMENT •

PT. LAUTAN VIKTORI INDONESIA

LV INDO merupakan salah satu perusahaan nasional yang memproduksi semen instan siap pakai (premixed mortar) dengan menggunakan teknologi modern dari Jerman.

GERMAN 
Technology

LV MORTAR



LV-100 Acian Putih

LV-100 Acian Putih adalah campuran semen putih, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan Acian Dinding Plester. Hasil yang didapat lebih rapi, keras dan lebih halus serta berwarna putih sempurna sehingga menghemat pemakaian cat. Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan. Dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari. Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan. Sangat cocok diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.



LV-200 Skimcoat Putih

LV-200 Skimcoat Putih adalah campuran semen putih, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan Acian pada dinding beton. Hasil acian profil lebih keras, lebih halus dan berwarna putih. Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan dan dapat dicat setelah berumur 7 hari. Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian bahan cat. Dapat diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.



LV-650 Render

LV-650 Render adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika dalam keadaan kering yang dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air & mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pengganti plester dinding dan acian pada dinding bata ringan (AAC, ALC block), dapat diaplikasikan untuk eksterior dan interior.



LV-700 Acian

LV-700 Acian adalah campuran semen, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan acian pada dinding permukaan plester bata ringan AAC, CLC, Batako Presisi, Bata Merah, dll.



LV-125 Acian Putih

LV-125 Acian Putih adalah campuran semen putih, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 25Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan Acian Dinding Plester. Hasil yang didapat lebih rapi, keras dan lebih halus serta berwarna putih sempurna sehingga menghemat pemakaian cat. Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan. Dapat langsung dicat setelah berumur 7 hari. Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan. Sangat cocok diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.



LV-500 Perekat Bata Ringan

LV-500 (Perekat Bata Ringan) adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai perekat bata ringan, bata presisi dan sejenisnya.



LV-680 Plester

LV-680 Plester, Pasangan Bata dan perata lantai (Floor Screed) adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40 kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai adukan dalam pekerjaan plester, pasangan bata (Bata ringan AAC, CLC, Batako presisi, Bata merah, dll) dan perata lantai.



LV-710 Skimcoat

LV-710 Skimcoat adalah campuran semen, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan acian pada permukaan Beton baik interior dan eksterior, beton ringan (ALC, AAC Block dan Paton) atap/dak lantai beton.



LV-800 Perekat Keramik

LV-800 Perekat Keramik Lantai adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40Kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai adukan pemasangan keramik, granite, batu alam dan sejenisnya pada lantai dan dinding.



LV BETON INSTAN



LV Beton Instan B-0

Beton Instan B-0 Merupakan Beton Instan Non Struktural yang dapat digunakan untuk lantai kerja (lean concrete).

LV Beton Instan K - 175

Beton Instan K-175 Merupakan Beton Instan Non Struktural yang dapat digunakan untuk pengecoran non struktural seperti kolom praktis, plat lantai, screed lantai, sloof.

LV Beton Instan K - 250

Beton Instan K-250, Merupakan salah satu Beton Instan Struktural dengan jenis peruntukan untuk konstruksi bangunan bertingkat dua lantai.

LV Beton Instan K - 300

Beton Instan K-300 Merupakan salah satu beton instan Struktural yang dapat digunakan untuk struktur bangunan seperti kolom balok, dinding beton, plat lantai.

LV Beton Instan K - 350

Beton Instan K-350 Merupakan salah satu beton instan prategang yang dapat digunakan untuk lantai biasanya lantai dasar bangunan pabrik.

LV Beton Instan K - 400

Beton Instan K-400 Merupakan salah satu beton instan prategang yang dapat digunakan untuk untuk rigid, jalan kelas 1 atau jalan tol.

LV Beton Instan K - 500

Beton Instan K-500 Merupakan salah satu beton instan prategang yang dapat Kegunaan dan peruntukan kelas ini adalah untuk beton untuk precast atau prestressed.

CK MORTAR PREMIUM



CK-100, CK-125 Acian Putih Premium

CK-100, CK-125 Acian Putih Premium adalah campuran semen putih, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg dan 25kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan acian pada dinding plester. Hasil yang didapat lebih rapi, keras dan lebih halus serta berwarna putih sempurna sehingga tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan. Dapat langsung di cat setelah berumur 7 hari. Mencegah terjadinya retak rambut pada dinding akibat penyusutan. Sangat cocok diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.



CK-500 Perekat Bata Ringan Premium

CK-500 Perekat Bata Ringan Premium adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai perekat bata ringan atau bata presisi.



CK-650 Plester Acian Premium

CK-650 Plester Acian Premium adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pengganti plester dinding dan acian pada dinding bata ringan.



CK-700 Acian Premium

CK-700 Acian Premium adalah campuran semen, filler dan additive secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan acian pada dinding plester.



CK-710 Premium Skimcoat

CK-710 Premium Skimcoat adalah campuran semen, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan acian pada dinding beton dan plesteran.



CK-200 Skimcoat Putih Premium

CK-200 Skimcoat Putih Premium adalah campuran semen putih, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan acian pada permukaan beton atau plesteran. Hasil acian lebih keras, lebih halus dan berwarna putih. Tidak memerlukan plamir sebagai dasar pengecatan dan dapat dicat setelah berumur 7 hari. Tidak menyerap bahan cat sehingga menghemat pemakaian bahan cat. Dapat diaplikasikan pada interior dan eksterior bangunan.



CK-550, CK-552 Premium 3 in 1 Wall Mix

CK-550, CK-552 Premium 3 in 1 Wall Mix adalah campuran semen, filler, additive dan agregat yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg dan 20kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai perekat bata ringan, plester dan aci.



CK-680 Premium CK 3 in 1 Adhesive

CK-680 Premium CK 3 in 1 Adhesive adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata diaplikasikan sebagai pekerjaan plesteran, pasangan bata dan perata lantai.



CK-750, CK-752, CK-755 Premium 3 in 1 Compound

CK-750, CK-752, CK-755 Premium 3 in 1 Compound adalah campuran semen putih, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, 20kg dan 5kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai Compound Precast beton, GRC dan Gypsum Board.




CK-780, CK-782, CK-785 Perbaikan Dinding Beton (Premium Concrete Repair)

CK-780, CK-782, CK-785 Perbaikan Dinding Beton (Premium Concrete Repair) merupakan campuran semen, filler, pasir silika dan additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, 20kg dan 5kg, hanya menambah air dan mengaduknya untuk dipakai sebagai perbaikan pada permukaan beton.



CK-800 Premium Tile & Granite Adhesive

CK-800 Premium Tile & Granite Adhesive adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai adukan pemasangan keramik, granite, homogenous tile, marmer, mosaik, batu alam dan sejenisnya pada lantai dan dinding.



CK-880, CK-882, CK-885, CK-881 Pengisi Nat Lantai Premium

CK-880, CK-882, CK-885, CK-881 Pengisi Nat Lantai Premium (Premium Tile Grout) adalah campuran semen, filler, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, 20kg, 5kg, 1kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pekerjaan untuk mengisi nat/celah antara keramik, marmer, granite, homogenous tile, mosaik, batu alam lainnya.



CK-900, CK-902 Pengeras Permukaan Lantai Beton (Premium Floor Hardener)

CK-900, CK-902 Pengeras Permukaan Lantai Beton (Premium Floor Hardener) adalah campuran semen, pasir silika, additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg dan 20kg, diaplikasikan untuk pekerjaan pelapis akhir pada lantai terbuka dengan bahan pengeras dan dengan cara ditabur.



CK-850, CK-852 Premium Tile on Tile

CK-850, CK-852 Premium Tile on Tile adalah campuran semen, filler, additive dan pasir silika yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg dan 20kg, hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai adukan pemasangan keramik, granite, homogenous tile, marmer, mosaik, batu alam dan sejenisnya pada lantai serta keramik diatas keramik (Tile on Tile).



CK-890, CK-892, CK-895 Premium Multi Tile Adhesive

CK-890, CK-892, CK-895 Premium Multi Tile Adhesive adalah campuran semen, pasir silika dan additive yang dikemas secara kering dalam kemasan 40kg, 20kg dan 5kg. Hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai pemasangan keramik, homogenous tile, marmer, granite, mosaik dan beragam batu alam pada daerah basah maupun kering, dinding maupun lantai, di dalam maupun luar ruangan dan di segala media permukaan.



CK-950 Pelapis Dinding Basah (Premium Grano Floor)

CK-950 Pelapis Dinding Basah (Premium Grano Floor) merupakan pelapis dinding dan lantai. Membuat lantai bermotif dan sebagai pengganti keramik dan marmer.



CK-980, CK-982, CK-985 Premium Non Shrink Grout

CK-980, CK-982, CK-985 Premium Non Shrink Grout adalah campuran semen, agregat, additive dan pasir silika yang dikemas dalam keadaan kering dalam kemasan 40Kg, 20kg, 5kg hanya menambah air dan mengaduknya hingga merata untuk diaplikasikan sebagai material pengisi celah beton.



GERMAN 
Technology